

v0.7.1 · Extensión para Google Chrome / Google Chrome Extension

QA ClickBot

Manual de Usuario · User Manual

Un proyecto de Liberfile · liberfile.com

🇨🇴 ESPAÑOL

Contenido

01 ¿Qué es QA ClickBot?

02 Instalación

03 La interfaz principal

04 Gestión de flujos

05 Grabar una prueba

06 Tipos de pasos

07 Ajustes de reproducción

08 Documentación de pruebas

09 Cómo leer el reporte

10 Activar y administrar tu licencia PRO

11 Preguntas frecuentes

12 Soporte y contacto

01

¿Qué es QA ClickBot?

QA ClickBot es una extensión para Google Chrome que te permite **grabar, reproducir y documentar pruebas funcionales** sobre cualquier aplicación web, sin escribir código. Grabas las acciones que harías manualmente — clics, escritura, navegación, validaciones — y QA ClickBot las guarda como un **flujo** que puedes volver a ejecutar cuando quieras, sobre la misma página o cada vez que haya una nueva versión que probar.

Al final de cada ejecución obtienes un **reporte HTML** con capturas de pantalla de cada paso, para que puedas revisar exactamente qué ocurrió, compartirlo con tu equipo o guardarlo como evidencia.

> **Importante:** QA ClickBot no busca reemplazar frameworks de automatización como Selenium, Playwright o Cypress. Es una herramienta visual, práctica y accesible, pensada para quien necesita automatizar pruebas funcionales sin desarrollar scripts.

02

Instalación

QA ClickBot funciona como una extensión de Google Chrome; no necesitas instalar ningún otro programa.

- **Desde la Chrome Web Store** (cuando esté publicada): busca "QA ClickBot" y haz clic en "Añadir a Chrome".
- **Instalación manual (mientras tanto):** si recibiste el archivo de la extensión directamente, descomprímelo, abre `chrome://extensions`, activa el "Modo de desarrollador" (arriba a la derecha) y haz clic en "Cargar descomprimida", seleccionando la carpeta.

Una vez instalada, verás el ícono de QA ClickBot en la barra de extensiones de Chrome. Haz clic en él para abrir el panel.

03

La interfaz principal



Al abrir QA ClickBot verás:

- **Selector de idioma (ES/EN)** y la etiqueta de tu plan actual (FREE o PRO), arriba a la derecha.
- **Flujo:** el flujo de prueba que tienes seleccionado, con botones para crear uno nuevo o eliminar el actual.
- **Grabar / Reproducir:** los dos botones principales para capturar o ejecutar un flujo.
- **Pasos:** la lista de acciones grabadas en el flujo actual, con el contador de pasos usados sobre el límite de tu plan.
- **Ajustes de reproducción** y **Documentación de pruebas:** dos paneles desplegables con opciones de ejecución y reportes (ver secciones 7 y 8).
- **Activar PRO:** un desplegable al final del panel para ingresar tu clave de licencia.

04

Gestión de flujos

Un **flujo** es un conjunto de pasos grabados que representan una prueba completa (por ejemplo, "crear un cliente" o "agregar un producto al carrito").

- **+ Nuevo:** crea un flujo de automatización en blanco.
- **Eliminar:** borra el flujo grabado actualmente seleccionado. Te pedirá confirmación antes de hacerlo.
- **Exportar / Importar flujos:** guarda tus flujos como archivos JSON para llevarlos a otro equipo, compartirlos con un compañero o respaldarlos. *Disponible solo en el plan PRO.*

	FREE	PRO
Pasos por flujo	30	Ilimitados
Flujos guardados	3	Ilimitados
Repeticiones por ejecución	5	999
Exportar / Importar JSON	—	✓

Las validaciones de elementos no cuentan contra el límite de pasos de tu plan; solo cuentan las acciones (clic, escribir, recargar, esperar, subir archivo).

05


Grabar una prueba

1. **Haz clic en "Grabar"** sobre la pestaña donde quieres probar tu aplicación.
2. **Realiza las acciones** que normalmente harías de forma manual: clics, escritura en campos, navegación entre páginas, etc. QA ClickBot las va registrando como pasos, en orden.
3. **Detén la grabación** cuando termines. Puedes volver a pulsar "Grabar" más tarde para seguir agregando pasos al mismo flujo.
4. **Revisa y ajusta los pasos** en la lista: puedes renombrarlos (para que el reporte sea más claro), subirlos o bajarlos de orden, o eliminar uno o varios.

> Desde la lista de pasos también puedes **agregar manualmente** acciones que no se graban solas, como "Recargar página" o "Esperar", además de los tipos de paso explicados en la siguiente sección.

06

Tipos de pasos



Recargar página

Refresca la pestaña (equivalente a F5), útil para ver elementos que aún no han cargado o para repetir una condición inicial.


Esperar

Pausa la ejecución un número de segundos definido por ti, para dar tiempo a que la página termine de cargar algo antes de continuar.

Validar elemento

Selecciona un elemento de la página y comprueba que efectivamente está presente. No consume cupo de pasos de tu plan.

Escribir en un campo



Escribe un valor alfanumérico fijo en el campo seleccionado, o configúralo para pedirlo cada vez que se reproduzca el flujo:


- **Pedir el valor en cada ejecución:** deja el campo vacío y marca esta opción; quien reproduzca el flujo deberá ingresar el valor justo antes de este paso.
- **Dato sensible:** el valor nunca se guarda en el flujo ni en su JSON exportado, y aparece censurado (••••••••) en el reporte. Ideal para contraseñas o usuarios que no se pueden divulgar.

Subir archivo

Selecciona un campo de carga de archivos; QA ClickBot subirá el archivo que elijas, por clic o "arrastrar y soltar", cada vez que se reproduzca el flujo. Ideal para probar campos de fotos, facturas, documentos, etc.


- **Pedir el archivo durante la reproducción:** si lo marcas (sin elegir un archivo fijo), la ejecución se pausará en este paso hasta que la persona suba el archivo manualmente y pulse "Continuar" en el controlador flotante.

El archivo elegido viaja guardado dentro del flujo (y de su .json si lo exportas); tamaño máximo recomendado: 8 MB.



07

Ajustes de reproducción



Pausa entre pasos (ms)

Espera entre un paso y otro durante toda la ejecución. Por defecto: 600 ms.

Repetir flujo (veces)

Ejecuta la automatización completa varias veces seguidas. Por defecto: 1 · hasta 5 en FREE, 999 en PRO.

Si no encuentro el elemento, intentar por posición (x, y)

Permite encontrar un elemento aunque se haya movido de lugar en la página.

Detectar automáticamente mensajes de error y pop-ups

Revisa, después de cada paso, si apareció algún mensaje de error o ventana emergente nueva, y lo marca en el reporte. Activado por defecto.

Si un paso falla, continuar con el siguiente

Si lo desmarcas, la reproducción se detiene por completo en cuanto falle un paso y los siguientes quedan "omitidos" en el reporte. Activado por defecto, para no cambiar el comportamiento habitual.

08

Documentación de pruebas

Guardar una captura de pantalla por paso

Documenta con una imagen lo que hizo tu aplicación en cada paso, haya tenido éxito o fallado.

Generar reporte HTML al terminar el flujo

Crea un informe navegable con el resumen completo de la ejecución (ver sección 9).

Incluir fecha y hora


Agrega la fecha y hora local de tu computador en el reporte y en las capturas. Opcional: algunos equipos de QA lo necesitan y otros no.

Subcarpeta en Descargas

Chrome solo permite guardar dentro de tu carpeta de Descargas: se crea `Descargas/<subcarpeta>/<flujo>/` con las capturas y el reporte. Por defecto: "QA-ClickBot".

Espera antes de capturar (ms)

Cuánto espera QA ClickBot antes de tomar la captura, cuando el paso *no* navegó a otra página (si navegó, ya se espera a que esa página cargue por completo). Súbelo si tu aplicación tarda en terminar de pintar un mensaje o un cambio en pantalla. Por defecto: 400 ms · mínimo 100 ms, a propósito: con 0 ms se arriesga a tomar la foto antes de notar que el paso sí navegó, mostrando la página anterior.



09

Cómo leer el reporte

El reporte HTML que genera QA ClickBot al terminar un flujo incluye:

- Fecha de generación, hora de inicio, hora de finalización y duración total.
- Totales de pasos exitosos, fallidos y omitidos, con un filtro para ver solo los de un tipo.
- Una tabla con cada paso: número, resultado (OK o fallido), detalle (anotaciones o valores del paso), fecha y hora, la URL donde ocurrió — para ubicar fallos más rápido — y su captura de pantalla.

El reporte y las capturas quedan guardados en tu carpeta de Descargas, listos para revisar, compartir o adjuntar como evidencia.

10

Activar y administrar tu licencia PRO

1. **Abre "Activar PRO"** al final del panel principal.
2. **Ingresa tu clave de licencia** (la recibes al comprar en liberfile.com) y confirma.
3. **Tu plan cambia a PRO** de inmediato, con todos los límites ampliados.

> Tu licencia se revalida automáticamente de forma periódica (aproximadamente cada semana) para confirmar que sigue activa. Si tu equipo pasa varias semanas sin conexión a internet, es posible que temporalmente vuelva al modo Free hasta poder confirmarla de nuevo — es solo una medida de seguridad y no borra tus flujos ni tu progreso.

Puedes desactivar tu licencia en un equipo para liberar el cupo y activarla en otro. Tu clave se usa únicamente para validar y mantener al día tu activación; revisa el detalle completo en nuestra política de privacidad.

11

Preguntas frecuentes

▼ ¿Necesito saber programación?

No. QA ClickBot está pensado para facilitar la automatización mediante una interfaz visual, sin escribir código.

▼ ¿Funciona en cualquier página web?

Está diseñado para automatizar interacciones en páginas web desde Google Chrome. El comportamiento puede depender de la estructura, los controles y las restricciones de cada sitio.

▼ ¿Por qué no se detectó un mensaje de error que sí apareció en pantalla?

La detección automática busca patrones de interfaz conocidos (alertas, pop-ups de librerías comunes). Si tu aplicación usa un componente de error muy particular, es posible que no coincida con ningún patrón conocido todavía. Puedes seguir revisando el detalle del paso y la captura para confirmarlo manualmente.

▼ ¿Puedo recuperar un flujo que eliminé por error?

No: eliminar un flujo es definitivo. Te recomendamos exportar tus flujos importantes a JSON (función PRO) como respaldo.

▼ ¿Necesito instalar otro programa?

No. QA ClickBot funciona como una extensión de Google Chrome; no requiere instalar nada adicional.

12

Soporte y contacto

¿Dudas, ideas o algo no funcionó como esperabas? Escríbenos:

- WhatsApp: el botón flotante en liberfile.com
- Correo: contacto@liberfile.com
- Más información y planes: liberfile.com



English

User Manual

🇺🇸 ENGLISH

Contents

01 What is QA ClickBot?

02 Installation

03 The main interface

04 Managing flows

05 Recording a test

06 Step types

07 Playback settings

08 Test documentation

09 Reading the report

10 Activating and managing your PRO license

11 Frequently asked questions

12 Support and contact

01

What is QA ClickBot?

QA ClickBot is a Google Chrome extension that lets you **record, play back and document functional tests** on any web application, without writing code. You record the actions you'd normally do by hand — clicks, typing, navigation, validations — and QA ClickBot saves them as a **flow** you can run again whenever you need to, on the same page or every time there's a new version to test.

Every run ends with an **HTML report** with a screenshot of every step, so you can review exactly what happened, share it with your team, or keep it as evidence.

> **Worth noting:** QA ClickBot isn't trying to replace automation frameworks like Selenium, Playwright or Cypress. It's a visual, practical and accessible tool, built for anyone who needs to automate functional tests without writing scripts.

02

Installation


QA ClickBot runs as a Google Chrome extension; there's nothing else to install.

- **From the Chrome Web Store** (once published): search for "QA ClickBot" and click "Add to Chrome".
- **Manual install (in the meantime):** if you received the extension's files directly, unzip them, open `chrome://extensions`, turn on "Developer mode" (top right) and click "Load unpacked", selecting the folder.

Once installed, you'll see the QA ClickBot icon in Chrome's extensions toolbar. Click it to open the panel.

03

The main interface



When you open QA ClickBot, you'll see:

- **Language selector (ES/EN)** and your current plan (FREE or PRO), top right.
- **Flow:** the test flow you currently have selected, with buttons to create a new one or delete the current one.
- **Record / Play:** the two main buttons to capture or run a flow.
- **Steps:** the list of recorded actions in the current flow, with a counter against your plan's limit.
- **Playback settings** and **Test documentation:** two collapsible panels with execution options and reporting (see sections 7 and 8).
- **Activate PRO:** a panel at the bottom to enter your license key.

04

Managing flows

A **flow** is a set of recorded steps that make up a complete test (for example, "create a customer" or "add a product to the cart").

- **+ New:** creates a blank automation flow.
- **Delete:** removes the currently selected flow. You'll be asked to confirm first.
- **Export / Import flows:** save your flows as JSON files to move them to another machine, share them with a teammate, or back them up. *PRO plan only.*

	FREE	PRO
Steps per flow	30	Unlimited
Saved flows	3	Unlimited
Repeats per run	5	999
Export / Import JSON	—	✓

Element validations don't count against your plan's step limit; only actions do (click, type, reload, wait, upload).

05


Recording a test

1. **Click "Record"** on the tab where you want to test your application.
2. **Perform the actions** you'd normally do by hand: clicks, typing into fields, navigating between pages, etc. QA ClickBot logs them as steps, in order.
3. **Stop recording** when you're done. You can click "Record" again later to keep adding steps to the same flow.
4. **Review and adjust the steps** in the list: rename them (to make the report clearer), move them up or down, or delete one or several.

> From the steps list you can also **manually add** actions that aren't recorded on their own, like "Reload page" or "Wait", on top of the step types covered in the next section.

06

Step types



Reload page

Refreshes the tab (like pressing F5) — useful for elements that haven't loaded yet, or to repeat a starting condition.


Wait

Pauses the run for a number of seconds you set, giving the page time to finish loading something before continuing.

Validate element

Select an element on the page and confirm it's actually there. It doesn't count against your plan's step limit.

Type into a field



Type a fixed alphanumeric value into the selected field, or set it to ask for the value every time the flow runs:


- **Ask for the value every time:** leave the field empty and check this option; whoever runs the flow will be asked to enter the value right before this step.
- **Sensitive data:** the value is never saved in the flow or its exported JSON, and it shows masked (••••••••) in the report. Ideal for passwords or usernames that can't be shared.

Upload file

Select a file upload field; QA ClickBot will upload the file you choose, by click or drag-and-drop, every time the flow runs. Great for testing photo, invoice or document upload fields.


- ✓ **Ask for the file during playback:** if you check this (without choosing a fixed file), the run will pause at this step until the file is uploaded manually and "Continue" is clicked in the floating controller.

The chosen file travels saved inside the flow (and inside its .json if exported); recommended maximum size: 8 MB.



07

Playback settings



Pause between steps (ms)

Wait time between steps throughout the run. Default: 600 ms.

Repeat flow (times)

Runs the whole automation several times in a row. Default: 1 · up to 5 on FREE, 999 on PRO.

If the element isn't found, try by position (x, y)

Lets QA ClickBot find an element even if it has moved on the page.

Automatically detect error messages and pop-ups

After each step, checks whether a new error message or pop-up appeared, and flags it in the report. On by default.

If a step fails, continue with the next one

If unchecked, the run stops completely as soon as a step fails, and the remaining steps are marked "skipped" in the report. On by default, to keep the usual behavior unchanged.

08

Test documentation

Save a screenshot for each step

Documents with an image what your application did at each step, whether it succeeded or failed.

Generate an HTML report when the flow finishes

Creates a browsable report with the full summary of the run (see section 9).

Include date and time

Stamps your computer's local time in the report and the screenshots. Optional: some QA teams need it, others don't.


Subfolder in Downloads

Chrome only allows saving inside your Downloads folder: `Downloads/<subfolder>/<flow>/` is created with the screenshots and the report.

Default: "QA-ClickBot".

Wait before capturing (ms)

How long QA ClickBot waits before taking the screenshot, when the step did *not* navigate to another page (if it did navigate, it already waits for that page to finish loading). Raise it if your app takes a moment to finish rendering a message or an on-screen change. Default: 400 ms · minimum 100 ms on purpose: at 0 ms the screenshot risks being taken before the extension notices the step actually navigated, showing the previous page instead.



09

Reading the report

The HTML report QA ClickBot generates when a flow finishes includes:

- ✓ Generation date, start time, end time and total duration.
- ✓ Totals for passed, failed and skipped steps, with a filter to view just one type.
- ✓ A table with every step: number, result (OK or failed), detail (notes or values for the step), date and time, the URL where it ran — to find failures faster — and its screenshot.

The report and screenshots are saved to your Downloads folder, ready to review, share, or attach as evidence.

10

Activating and managing your PRO license

1. **Open "Activate PRO"** at the bottom of the main panel.
2. **Enter your license key** (you get it when you purchase at liberfile.com) and confirm.
3. **Your plan switches to PRO** right away, with every limit expanded.

> Your license revalidates automatically on a regular basis (roughly once a week) to confirm it's still active. If your machine goes several weeks without an internet connection, it may temporarily drop back to Free mode until it can confirm your license again — this is only a safety measure and doesn't erase your flows or progress.

You can deactivate your license on one machine to free up the slot and activate it on another. Your key is used only to validate and keep your activation current; see the full detail in our privacy policy.

11

Frequently asked questions

▼ Do I need to know how to code?

No. QA ClickBot is built to make automation easy through a visual interface, with no code required.

▼ Does it work on any website?

It's designed to automate interactions on web pages from Google Chrome. Behavior can depend on each site's structure, controls and restrictions.

▼ Why wasn't an error message that appeared on screen detected?

Automatic detection looks for known interface patterns (alerts, pop-ups from common libraries). If your app uses a very particular error component, it may not match a known pattern yet. You can still check the step's detail and screenshot to confirm manually.

▼ Can I recover a flow I deleted by mistake?

No — deleting a flow is permanent. We recommend exporting your important flows to JSON (PRO feature) as a backup.

▼ Do I need to install anything else?

No. QA ClickBot runs as a Google Chrome extension; there's nothing else to install.

12

Support and contact

Questions, ideas, or something didn't work as expected? Reach out:

- WhatsApp: the floating button on liberfile.com
- Email: contacto@liberfile.com
- More information and plans: liberfile.com

QA ClickBot v0.7.1

Graba. Automatiza. Verifica. · Record. Automate. Verify.

liberfile.com/qa-clickbot